

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.15 - ФАУНА

Таблица 1.15. -1. Фаунистично богатство и проученост на разглежданите групи безгръбначни животни в Национален парк Рила

INVERTEBRATA (безгръбначни животни)	Видове в България		Видове в парка		
	брой	проученост (%)	брой	процент от българските	проученост (%)
Protozoa (едноклетъчни)	1640	33	410	25	~ 50
Nematoda (нематоди)	1020	50	86	8	~ 50
Rotifera (ротатарии)	265	53	109	41	~ 80
Oligochaeta (олигохети)	148	74	22	15	~ 50
Hirudinea (пиявици)	27	85	3	11	~ 60
Tardigrada (тардигради)	40	44	20	50	~ 60
Araneae (паяци)	1100	70	290	27	~ 50
Opiliones (опилиони)	61	92	21	34	~ 50
Pseudoscorpiones (лъжескорпиони)	51	60	1	2	~ 3
Acari (акари, кърлежи)	1583	65	210	13	~ 20
Crustacea (ракообразни)	1060	81	72	7	~ 80
Myriapoda (многоножки)	245	86	70	28	60-70
Insecta (насекоми) - общо	~ 20139	51	2742	15	~ 40
• Ephemeroptera (еднодневки)	116	80	47	40	70-80
• Odonata (водни кончета)	68	91	15	22	50-55
• Orthoptera (правокрили)	225	95	75	33	85-90
• Blattaria (хлебарки)	16	80	7	43	80-90
• Dermaptera (ухолазки)	7	46	4	57	~ 80
• Plecoptera (перли)	108	90	63	58	75
• Homoptera (еднаквокрили)	1300	65	65	5	15
• Heteroptera (дървеници)	1050	95	350	33	60-70
• Coleoptera (твърдокрили)	~ 6000	67	873	15	50-70
• Neuroptera (мрежокрили)	115	95	50	43	90-95
• Raphidioptera (камилки)	14	82	7	50	75-85
• Megaloptera (голямнокрили)	3	75	2	67	~ 95
• Mecoptera (скорпионници)	7	70	4	57	90-95
• Hymenoptera (ципокрили)	~ 4000	33	110	3	5-6
• Trichoptera (ручейници)	250	96	95	38	70-80
• Lepidoptera (пеперуди)	2860	28	400	14	30-40
• Diptera (двукрили)	~ 4000	35	~ 640	16	20-30
Mollusca (мекотели)	500	85	65	13	~ 80
Общо	~ 27879	65	~ 4186	~ 15	50-60

Таблица 1.15. – 2. Списък на консервационно значимите таксони безгръбначни животни в Национален Парк Рила.

Таксон	Дир. 92/43	IUCN	Берн- ска конв.	ЗБР	Черв. книга BG	НСМБР
ARTHROPODA - ЧЛЕНЕСТОНОГИ						
Arachnida - Паякообразни						
<i>Brachythele denieri</i> (Simon, 1916)						✓
<i>Clubiona alpicola</i> Kulczynski, 1882						✓
<i>Cryphoesa pirini</i> (Drensky, 1921)						✓
<i>Eresus cinnaberinus</i> (Olivier, 1789)					VU	

Таксон	Дир. 92/43	IUCN	Берн- ска конв.	ЗБР	Черв. книга ВГ	НСМБР
<i>Haplodrassus signifier</i> (C. L. Koch, 1839)						✓
<i>Inermocoelotes drenskii</i> Deltshv, 1990						✓
<i>Leiobunum rumelicum</i> Silhavy, 1965						✓
<i>Neobisium carcinoides</i> (Hermann, 1804)						✓
<i>Paranemastoma radewi</i> (Roewer, 1926)						✓
<i>Pardosa drenskii</i> Buchar, 1968						✓
<i>Pardosa incerta</i> Nosek, 1905						✓
<i>Philodromus vagulus</i> Simon, 1875						✓
<i>Pyza bosnica</i> (Roewer, 1919)						✓
<i>Rilaena balcanica</i> Silhavy, 1956						✓
<i>Tenuiphantes drenskii</i> Helsdingen, 1977						✓
<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)						✓
<i>Xysticus macedonicus</i> Silhavy, 1944						✓
<i>Zodarion morosum</i> Denis, 1935						✓
<i>Zodarion pirini</i> Drensky, 1921						✓
Crustacea - Ракообразни						
<i>Austropotamobius torrentium</i> (Schrank, 1803)	✓	DD	✓	✓		✓
Insecta - Насекоми						
<i>Ameletus inopinatus</i> Eaton, 1887					CR	
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)						✓
<i>Arctia flavia</i> (Fuessly, 1779)						✓
<i>Baetis alpinus</i> (Pictet, 1843)						✓
<i>Baetis fuscatus</i> (Linnaeus, 1761)						✓
<i>Calathus metallicus aeneus</i> Putzeys, 1873						✓
<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)						✓
<i>Carabus convexus dilatatus</i> Dejean, 1826						✓
<i>Carabus intricatus</i> Linnaeus, 1761		NT				✓
<i>Carabus violaceus azureus</i> Dejean, 1826						✓
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)						✓
<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758		VU	✓	✓		✓
<i>Chelis maculosa</i> (Gerning, 1780)						✓
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)		LC				
<i>Coenonympha rhodopensis</i> Elwes, 1900		LC				
<i>Colias caucasica balcanica</i> Rebel, 1901						✓
<i>Cordulegaster heros</i> Theischinger, 1979	✓	NT		✓	VU	✓
<i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798)						✓
<i>Dytiscus marginalis</i> Linnaeus, 1758						✓
<i>Ecdyonurus venosus</i> (Fabricius, 1775)						✓
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)		LC				
<i>Ephemera vulgata</i> Linne, 1758					VU	
<i>Ephemerella ignita</i> (Poda, 1761)						✓
<i>Ephemerella mucronata</i> (Bengtsson, 1909)						✓
<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)		LC				
<i>Erebia melas</i> (Herbst, 1796)		LC				
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)		LC				
<i>Erebia orientalis</i> Elwes, 1900		LC				
<i>Erebia ottomana balcanica</i> Rebel, 1904						✓
<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)		LC				
<i>Erebia rhodopensis</i> Nicholl, 1900		LC		✓		✓
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	✓		✓	✓		✓
<i>Euphydryas cynthia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		LC				

Таксон	Дир. 92/43	IUCN	Берн- ска конв.	ЗБР	Черв. книга ВГ	НСМБР
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	✓			✓		✓
<i>Formica aquilonia</i> Yarrow, 1955		NT				✓
<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758						✓
<i>Formica lugubris</i> Zetterstedt, 1840		NT				✓
<i>Formica polyclena</i> Förster, 1850		NT				✓
<i>Formica pratensis</i> Retzius, 1783		NT				✓
<i>Formica rufa</i> Linnaeus, 1758		NT		✓		✓
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)		NT				
<i>Hypnoidus consobrinus</i> (Mulsant & Guillebeau, 1808)						
<i>Isoperla oxylepis balcanica</i> Rauser, 1962						
<i>Isophya andreevae</i> Peshev, 1981		LC			EN	
<i>Isophya bureschi</i> Peshev, 1959		LC				
<i>Isophya speciosa</i> (Fivaldsky, 1867)		LC				
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)		LC				
<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890		LC				✓
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)		LC				
<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)					CR	✓
<i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli, 1765)						✓
<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)						✓
<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	✓		✓	✓		✓
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	✓	NT	✓	✓		✓
<i>Melitaea trivia</i> ([Denis & Schiffermueller], 1775)						✓
<i>Metreletus balcanicus</i> (Ulmer, 1920)					EN	
<i>Morimus funereus</i> Mulsant, 1863	✓	NT	✓	✓		✓
<i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1767						✓
<i>Nemoura pirinensis</i> Rauser, 1962						✓
<i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)						✓
<i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)		NT	✓	✓	EN	✓
<i>Paracaloptenus caloptenoides</i> (Brunner von Wattenwyl, 1861)	✓			✓		
<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)		VU	✓	✓	LC	✓
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)			✓			✓
<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)		NT	✓	✓		✓
<i>Polyommatus eroides</i> (Fivaldszky, 1835)	✓			✓		✓
<i>Procerus gigas</i> (Creutzer, 1799)						✓
<i>Psorodonotus fieberi</i> (Fivaldszky, 1853)						✓
<i>Rhithrogena iridina</i> (Kolenati, 1839)						✓
<i>Rhithrogena semicolorata</i> (Curtis, 1834)						✓
<i>Rhyacophila obtusa</i> Klapalek, 1894						✓
<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	✓	VU	✓	✓		✓
<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)						✓
<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)					CR	
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)					EN	✓
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 820)						✓
<i>Symphorobius pellucidus</i> (Walker, 1853)						
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)		LC				
<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)		LC				
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)					VU	
<i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)			✓			✓
MOLLUSCA - МЕКОТЕЛИ						
Gastropoda - Охлюви						

Таксон	Дир. 92/43	IUCN	Бернска конв.	ЗБР	Черв. книга ВГ	НСМБР
<i>Ancylus fluviatilis</i> Müller, 1774		LC				✓
<i>Bythinella austriaca</i> (Frauenfeld, 1857)		LC				✓
<i>Bythinella walkeri</i> Glöer et Georgiev, 2009		DD				
<i>Galba truncatula</i> (Müller, 1774)		LC				
<i>Helix albescens</i> Rossmässler, 1839		LC				
<i>Helix lucorum</i> Linnaeus, 1758				✓		✓
<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758		LC	✓	✓		✓
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)		LC				
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)		LC				

Таблица 1.15.-3. Списък на консервационно значимите таксони безгръбначни животни в Национален Парк Рила.

Таксон	Редки	Ендемити	Реликти
PROTOZOA - ЕДНОКЛЕТЪЧНИ			
<i>Centropyxis cryptostoma</i> Bonnet, 1959	✓		
<i>Centropyxis gibba</i> Deflandre, 1929	✓		
<i>Centropyxis orbicularis</i> Deflandre, 1929	✓		
<i>Centropyxis vandeli</i> Bonnet, 1958	✓		
<i>Cochliopodium vestitum</i> (Archer, 1871) Kudryavtsev, 2005	✓		
<i>Corythion asperulum</i> Schönborn, 1988	✓		
<i>Cyclopyxis puteus</i> Thomas, 1960	✓		
<i>Diffugia hiraethogii</i> Ogden, 1983	✓		
<i>Diffugia stoutii</i> Ogden, 1983	✓		
<i>Diffugia tenuis</i> (Penard, 1890) Ogden, 1983	✓		
<i>Diffugia ventricosa</i> Deflandre, 1926	✓		
<i>Diplophrys archeri</i> Barker, 1868	✓		
<i>Drepanomonas sphagni</i> Kahl, 1931	✓		
<i>Eucamptocerca longa</i> da Cunha, 1914	✓		
<i>Euglypha aspera</i> Penard, 1891	✓		
<i>Euglypha dolioliformis</i> Bonnet, 1959	✓		
<i>Euglypha polylepis</i> (Bonnet, 1959) Bonnet & Thomas, 1960	✓		
<i>Gromia nigricans</i> Penard, 1902	✓		
<i>Heleopera sphagni</i> Leidy, 1879	✓		
<i>Lesquereusia gibbosa</i> Thomas & Gauthier-Lievre, 1859	✓		
<i>Loxophyllum meleagris</i> (O. F. Muller, 1773)	✓		
<i>Microchlamys sylvatica</i> Golemansky, Skarlato & Todorov, 1987	✓		
<i>Nebela carinata</i> (Archer, 1867) Leidy, 1879	✓		
<i>Ophrydium versatile</i> (O. F. Muller, 1786)	✓		
<i>Padaungiella tubulata</i> (Brown, 1911) Lara & Todorov, 2012	✓		
<i>Paralieberkuehnia elegantula</i> (Penard, 1904)	✓		
<i>Paulinella chromatophora</i> Lauterborn, 1895	✓		
<i>Placocista spinosa</i> (Carter, 1865) Leidy, 1879	✓		
<i>Playfairina valkanovi</i> Golemansky, 1966	✓		
<i>Porosia bigibbosa</i> (Penard, 1890)	✓		

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Stentor amethystinus</i> Leidy, 1880	✓		
<i>Tokophrya lemnae</i> (Stein, 1859)	✓		
<i>Valkanovia delicatula</i> (Valkanov, 1962)	✓		
<i>Vorticella globularia</i> O. F. Muller, 1773	✓		
NEMATODA - КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ			
<i>Actinolaimus cinctus</i> Thorne, 1939	✓		
<i>Alaimus macer</i> Andrassy, 1958		BG	
<i>Aporcelaimellus simus</i> (Andrassy, 1958)		BG	
<i>Cephalobus labiatus</i> (Ivanova, 1968)	✓		
<i>Criconemella amorpha</i> (de Grisse, 1967)	✓		
<i>Criconemella kralli</i> (Ivanova, 1976)	✓		
<i>Criconemella mongolensis</i> (Andrassy, 1964)	✓		
<i>Diphtherophora bulgarica</i> Katalan-Gateva & Aleksiev, 1988		BG	
<i>Diphtherophora curvata</i> Katalan-Gateva & Aleksiev, 1988		BG	
<i>Diphtherophora kazachstani</i> Razjivin, 1971	✓		
<i>Enchodelus arcuatus</i> Thorne, 1939	✓		
<i>Eudorylaimus bureshi</i> Andrassy, 1958		BG	
<i>Eudorylaimus psedocarteri</i> Loof, 1975	✓		
<i>Eudorylaimus vestibulifer</i> (Micoletzky, 1921)	✓		
<i>Malenchus paramonovi</i> Katalan-Gateva & Alexiev, 1989		LO	
<i>Panagrolaimus goodeyi</i> Rhum, 1956	✓		
<i>Pratylenchoides katalani</i> Katalan-Gateva & Alexiev, 1989		BG	
<i>Rotylenchus alpinus</i> Eroshenko, 1976	✓		
<i>Scutylenchus hexincisus</i> (Jairajpuri & Baqri, 1919)	✓		
<i>Tylencholaimus airolensis</i> Loof & Jairajpuri, 1919	✓		
<i>Tylencholaimus minutus</i> Vinciguerra, 1986	✓		
<i>Tylenchus parangalici</i> Katalan-Gateva & Alexiev, 1989		LO	
ROTATORIA - РОТАТОРИИ			
<i>Cephalodella nana</i> Myers, 1924			G
<i>Collotheca ornata</i> (Ehrenberg, 1832)			G
<i>Colurella tessellata</i> (Glasscot, 1893)			G
<i>Conochilus unicornis</i> Rousselet, 1892			G
<i>Dicranophorus longidactylum</i> (Fadeev, 1927)	✓		
<i>Dicranophorus uncinatus</i> (Milne, 1886)	✓		G
<i>Elosa woralii</i> Lord, 1891			G
<i>Encentrum gulo</i> (Wulfert, 1936)	✓		
<i>Euchlanis meneta</i> Myers, 1930			G
<i>Hexarthra bulgarica</i> (Wiszniewski, 1933)	✓		G
<i>Keratella hiemalis</i> (Carlin, 1943)	✓		G
<i>Keratella irregularis</i> (Lauterborn, 1898)			G
<i>Lecane (Lecane) aculeata</i> (Jakubski, 1912)	✓		PG
<i>Lecane (Lecane) mira</i> (Murray, 1913)	✓		PG
<i>Lecane (Lecane) stichaea</i> Haring, 1913			G
<i>Lecane (Lecane) tenuiseta</i> Haring, 1914			G
<i>Lecane (Monostyla) acus</i> (Haring, 1913)			G
<i>Lecane (Monostyla) arcuata</i> (Bryce, 1891)			G

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Lecane (Monostyla) beningi</i> (Tarnogradsky, 1961)	✓		G
<i>Lecane (Monostyla) latvica</i> (Berzins, 1943)	✓		G
<i>Lepadella (Heterolepadella) heterostyla</i> (Murray, 1913)	✓		
<i>Lepadella acuminata</i> (Ehrenberg, 1834)			G
<i>Lepadella elliptica</i> Wulfert, 1939	✓		
<i>Notholca acuminata</i> (Ehrenberg, 1832)			G
<i>Notholca labis</i> Gosse, 1887	✓		G
<i>Notholca squamula</i> (Muller, 1786)	✓		G
<i>Polyarthra dolichoptera</i> Idelson, 1925			G
<i>Synchaeta tremula</i> (Muller, 1786)			PG
<i>Trichocerca (Diurella) bidens</i> (Lucks, 1912)			G
<i>Trichocerca (Diurella) brachyura</i> (Gosse, 1851)			PG
<i>Trichocerca (Diurella) collaris</i> (Rousselet, 1896)			PG
<i>Trichocerca (Diurella) tenuior</i> (Gosse, 1886)			PG
<i>Trichocerca (Diurella) vernalis</i> (Hauer, 1936)			PG
<i>Trichotria truncata</i> (Whitelegge, 1889)			G
ARTHROPODA - ЧЛЕНЕСТОНОГИ			
Arachnida - Паякообразни			
<i>Aculepeira talishia</i> (Zawadsky, 1902)	✓		PG
<i>Agelena gracilens</i> C. L. Koch, 1841	✓		
<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817)	✓		
<i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck, 1757)	✓		
<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)	✓		
<i>Antrohyphantes rhodopensis</i> (Drensky, 1931)	✓	BG	
<i>Araeoncus anguineus</i> (L. Koch, 1869)	✓		
<i>Araeoncus clivifrons</i> Deltshv, 1987	✓	BG	
<i>Arctosa maculata</i> (Hahn, 1822)	✓		
<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)	✓		
<i>Arctosa variana</i> C. L. Koch, 1847	✓		
<i>Atypus piceus</i> (Sulzer, 1776)	✓		
<i>Balaustium bulgariense</i> Oudemans, 1926		BG	
<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	✓		
<i>Brachythele denieri</i> (Simon, 1916)	✓	BK	
<i>Callilepis nocturna</i> (Linne, 1758)	✓		
<i>Callobius balcanicus</i> (Drensky, 1940)	✓	BG	
<i>Centromerus paucidentatus</i> Deltshv, 1983	✓	BG	
<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)	✓		
<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	✓		
<i>Clubiona alpicola</i> Kulczynski, 1882	✓		
<i>Clubiona coerulea</i> L. Koch, 1867	✓		
<i>Clubiona diversa</i> O.P.-Cambridge, 1862	✓		
<i>Clubiona subsultans</i> (Thorell 1875)	✓		
<i>Cryphoeca pirini</i> (Drensky, 1921)	✓	BG	
<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	✓		
<i>Cyclosa sierrae</i> E. Simon, 1870	✓		
<i>Damaeolus ornatissimus</i> Csiszar, 1962		BG	
<i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856	✓		
<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)	✓		
<i>Diplocephalus foraminifer</i> (O. P. -Cambridge, 1875)	✓		G
<i>Dysdera crocata</i> C. L. Koch, 1839	✓		
<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)	✓		

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Dysdera longirostris</i> Dobka, 1853	✓		
<i>Epicrius bulgaricus</i> Balogh, 1958		BG	
<i>Epicrius bureschi</i> Balogh, 1958		BG	
<i>Epicrius stellatus</i> Balogh, 1958		BG	
<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	✓		
<i>Eremaeus valkanovi</i> Kunst, 1957		BG	
<i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846	✓		
<i>Erigone pirini</i> Deltshv, 1983	✓	BG	
<i>Erythraeus bulgaromontanus</i> Beron, 1982		BG	
<i>Erythraeus rilensis</i> Beron, 1982		BG	
<i>Euophrys aequipes</i> (O. P. -Cambridge, 1871)	✓		
<i>Euophrys obsoleta</i> (Simon, 1868)	✓		
<i>Euophrys petrensis</i> C. L. Koch, 1837	✓		
<i>Euryopis flavomaculata</i> (C. L. Koch, 1836)	✓		
<i>Evansia merens</i> O. P. -Cambridge, 1900	✓		
<i>Gnaphosa muscorum</i> (L. Koch, 1866)	✓		
<i>Histocona luxurians</i> (Kulczynski, 1897)	✓		
<i>Histocona tranteevi</i> Deltshv, 1978	✓		
<i>Improphantes decolor</i> (Westring, 1862)	✓		
<i>Improphantes improbulus</i> Simon, 1929	✓		G
<i>Incestophantes annulatus</i> Kulczynski, 1881	✓		G
<i>Inermocoelotes drenskii</i> Deltshv, 1990		BG	
<i>Inermocoelotes jurinichi</i> (Drensky, 1915)		BG	
<i>Inermocoelotes karlinski</i> Kulczynski, 1096		BK	
<i>Inermocoelotes kulczynskii</i> (Drensky, 1917)		BG	
<i>Inermocoelotes xipingwangi</i> Deltshv, 2009		BG	
<i>Lacinius dentiger</i> (C. L. Koch, 1848)	✓		
<i>Leiobunum rumelicum</i> Silhavy, 1965		BG	
<i>Leiobunum rumelicum</i> Silhavy, 1965			
<i>Mughiphantes lithoclasticolis</i> Deltshv, 1983	✓	BG	
<i>Mughiphantes pulcher</i> (Kulczynski, 1881)	✓		G
<i>Metopobactrus orbelicus</i> Deltshv, 1985	✓	BG	
<i>Micaria aenea</i> Thorell, 1871	✓		
<i>Neotrombicula</i> (N.) <i>boroveza</i> V. - Grandjean et al., 1971		BG	
<i>Neotrombicula monticola</i> Kolebinova, 1974		BG	
<i>Neriene peltata</i> (Wider, 1834)	✓		
<i>Niphocephalus nivalis baloghi</i> Trave, 1959		BG	
<i>Nomisia exornata</i> (C. L. Koch, 1839)	✓		
<i>Odiellus bieniaszi</i> (Kulcz., 1909)	✓		
<i>Oligolophus tridens</i> (C. L. Koch, 1836)	✓		
<i>Opilio dinaricus</i> Silhavy, 1938	✓		
<i>Oppia furcata</i> Kunst, 1958		BG	
<i>Oppia ornata longipilosa</i> Kunst, 1958		BG	
<i>Oreonetides glacialis</i> (L. Koch, 1872)	✓		G
<i>Oribatodes crenulatus</i> Csiszar, 1962		BG	
<i>Ozyptila scabricula</i> (Westring, 1851)	✓		
<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	✓		
<i>Paranemastoma aurigerum</i> ryla (Roewer, 1951)		LO	
<i>Paranemastoma radewi</i> (Roewer, 1926)		BK	
<i>Paranemastoma silli</i> (Herman, 1871)	✓		
<i>Pardosa drenskii</i> Buchar, 1968	✓	BG	

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Pardosa incerta</i> Nosek, 1905	✓		PG
<i>Pardosa morosa</i> (L. Koch, 1870)	✓		
<i>Pardosa nigra</i> (C. L. Koch, 1834)	✓		G
<i>Pardosa palustris</i> (Linne, 1758)	✓		
<i>Pardosa tasevi</i> Buchar, 1968	✓		
<i>Pellenes nigrociliatus</i> (L. Koch, 1875)	✓		
<i>Phauloppia paspalevi</i> Csiszar, 1962		BG	
<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)	✓		
<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)	✓		
<i>Phlegra festiva</i> (C. L. Koch, 1834)	✓		
<i>Piratula hygrophilus</i> (Thorell, 1872)	✓		
<i>Piratula knorri</i> (Scopoli, 1763)	✓		
<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)	✓		
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	✓		
<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	✓		
<i>Platybunus bucephalus</i> (C. L. Koch, 1835)	✓		
<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1861)	✓		
<i>Pyza bosnica</i> (Roewer, 1919)		BK	
<i>Rilaena balcanica</i> Silhavy, 1956		BK	
<i>Robertus mediterraneus</i> Eskov, 1987	✓		
<i>Scotargus pilosus</i> Simon, 1913	✓		
<i>Scothynotilus alpigenus</i> (L. Koch, 1869)	✓		G
<i>Scotophaeus scutulatus</i> (L. Koch, 1866)	✓		
<i>Segestria senoculata</i> (Linne, 1758)	✓		
<i>Sitticus rupicola</i> (C. L. Koch, 1837)	✓		
<i>Sitticus zimmermanni</i> (Simon, 1877)	✓		
<i>Steatoda phalerata</i> (Panzer, 1801)	✓		
<i>Tegenaria rilaensis</i> Deltshv 1993	✓	LO	
<i>Tenuiphantes drenskii</i> Helsdingen, 1977	✓	BG	
<i>Theridion petraeum</i> L. Koch, 1872			G
<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1806	✓		
<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)	✓		
<i>Tuberta maerens</i> (O. P. -Cambridge, 1871)	✓		
<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836)	✓		
<i>Xysticus macedonicus</i> Silhavy, 1944	✓	BK	
<i>Zelotes talpinus</i> (L. Koch, 1872)	✓		
<i>Zodarion graecum</i> (C. L. Koch, 1843)	✓		
<i>Zodarion morosum</i> Denis, 1935	✓		
<i>Zodarion pirini</i> Drensky, 1921		BG	
<i>Zygoribatula granulata</i> Kunst, 1958		BG	
Crustacea - Ракообразни			
<i>Acanthocyclops vernalis</i> (Fischer, 1853)			PG
<i>Acantholeberis curvirostris</i> (O. F. Muller, 1776)			G
<i>Alona affinis</i> (Leydig, 1860)			PG
<i>Alona costata</i> Sars, 1862			PG
<i>Alona guttata</i> Sars, 1862			PG
<i>Alona rustica</i> Scott, 1895	✓		G
<i>Alonella nana</i> (Baird, 1843)			PG
<i>Alonopsis elongata</i> Sars, 1862			G
<i>Arcticocamptus arndti</i> (Kiefer, 1924)	✓	LO	G
<i>Arcticocamptus macedonicus</i> Petkovski, 1962	✓	BK	G

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Arcticocampus cuspidatus</i> (Schmeil, 1893)			PG
<i>Arctodiaptomus alpinus</i> Imhof, 1885			G
<i>Arctodiaptomus niethammeri</i> (Mann, 1940)	✓		G
<i>Attheyella crassa</i> (G. O. Sars, 1862)			PG
<i>Attheyella wierzejskii</i> (Mrazek, 1893)			PG
<i>Austropotamobius torrentium</i> (Schrank, 1803)	✓		
<i>Bosmina coregoni</i> Baird, 1857			G
<i>Bryocamptus spinulosus</i> Borutzky, 1934			PG
<i>Bryocamptus zschokkei tatrensis</i> (Minkiewicz, 1916)	✓		G
<i>Bryocamptus zschokkei zschokkei</i> (Schmeil, 1893)	✓		PG
<i>Bryocamptus (Echinocamptus) dacicus</i> (Chappuis, 1923)	✓	BK	G
<i>Cyclops tatricus tatricus</i> Kozminski, 1927	✓		G
<i>Daphnia obtusa</i> Kurz, 1874	✓		PG
<i>Daphnia rosea</i> Sars, 1862	✓		G
<i>Echinocamptus echinatus</i> (Mrazek, 1893)			G
<i>Epacthophanes richardi</i> Mrazek, 1893			PG
<i>Eurycercus lamellatus</i> (O. F. Muller, 1785)			G
<i>Graptoleberis testudinaria</i> (Fischer, 1848)			PG
<i>Hypocamptus brehmi</i> (Van Douwe, 1922)	✓		G
<i>Macrocyclops albidus</i> (Jurine, 1820)			PG
<i>Macrocyclops fuscus</i> (Jurine, 1820)			PG
<i>Maraenobiotus insignipes</i> f. <i>aischghoi</i> Schiklejw, 1930			PG
<i>Maraenobiotus vej dovskyi</i> f. <i>truncatus</i> Gurney, 1932			PG
<i>Megacyclops gigas</i> (Claus, 1857)			G
<i>Mixodiaptomus tatricus</i> (Wierzejskii, 1882)			G
<i>Moraria poppei poppei</i> (Mrazek, 1893)			PG
<i>Paracamptus schmeili</i> (Mrazek, 1894)			G
<i>Paracyclops fimbriatus</i> (Fischer, 1853)			PG
<i>Streblocerus serricaudatus</i> (Fischer, 1849)			G
Myriapoda - Многоножки			
<i>Allopauropus humilis</i> Remy, 1945	✓	BG	
<i>Brachydesmus peristerensis</i> Verhoeff, 1932		BK	
<i>Callipodella fasciata</i> (Latzel, 1882)	✓	BK	
<i>Eupolybothrus</i> (s.s.) <i>ochraceus</i> Folkmanova, 1936	✓	BG	
<i>Geophilus balcanicus</i> Kaczmarek, 1972	✓	BG	
<i>Geophilus strictus</i> (Latzel, 1880)		BK	
<i>Glomeris balcanica</i> Verhoeff, 1906		BK	
<i>Haasea flavescens</i> (Latzel, 1884)	✓		
<i>Harpolithobius anodus dentatus</i> Matic, 1957		BK	
<i>Leptoiulus borisi</i> Verhoeff, 1926		BG	PG
<i>Leptoiulus proximus</i> (Nemec, 1896)	✓		G
<i>Leptoiulus trilineatus bureschi</i> Verhoeff, 1926		BK	
<i>Lithobius (Lithobius) parietum</i> Verhoeff, 1899	✓		
<i>Lithobius (Lithobius) peggauensis</i> Verhoeff, 1937	✓		G
<i>Lithobius</i> (s.s.) <i>schuleri</i> Verhoeff, 1925			G
<i>Lithobius (Sigibius) beroni</i> Negrea, 1965		BG	
<i>Lithobius (Sigibius) burzenlandicus wardaranus</i> (Verhoeff, 1936)		BK	
<i>Lithobius (Sigibius) zelezovae</i> Kaczmarek, 1975	✓	BG	
<i>Mastigophorophyllon bulgaricum</i> Schubart, 1934	✓	BG	PG

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Megaphyllum bosniense</i> (Verhoeff, 1897)		BK	
<i>Megaphyllum glossulifer</i> Schubart, 1934	✓	BG	PG
<i>Megaphyllum hercules</i> (Verhoeff, 1901)		BK	
<i>Ophiulus pilosus</i> (Newport, 1842)			G
<i>Polydesmus jawlowskii</i> Strasser, 1966	✓	BK	
<i>Polydesmus renschi</i> Schubart, 1934		BK	
Insecta - Насекоми			
<i>Acalles camelus</i> (Fabricius, 1792)	✓		
<i>Acalypta musci</i> (Schrank, 1781)			G
<i>Acmaeops septentrionis</i> C. Thomson, 1866			G
<i>Acomporis alpinus</i> Reuter, 1875			G
<i>Adelphophylus balcanicus</i> (Kormilev 1939) (breviceps auct.)		BG	
<i>Adicella filicornis</i> (Pictet, 1834)	✓		
<i>Adicella syriaca</i> Ulmer, 1906	✓		
<i>Adomerus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Adrastus gurjevae</i> Penev, 1983		BG	
<i>Aelia klugi</i> Hahn, 1833			G
<i>Aelia sibirica</i> Reuter, 1886			G
<i>Aeropedellus variegatus</i> (Fischer de Waldheim, 1846)			G
<i>Aeshna subarctica</i> Walker, 1908	✓		
<i>Agabus balcanicus</i> Hlisnikovsky, 1955		BK	
<i>Agabus solieri solieri</i> Aube, 1836			G
<i>Agallia laevis</i> Ribaut			G
<i>Agapetus ochripes</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Agaricophagus balcanicus</i> Hlisnikovsky, 1964		BK	
<i>Agrotis fatidica</i> (Huebner, [1824])			G
<i>Alloeonotus egregius</i> Fieber, 1864	✓		PG
<i>Alophus kaufmanni</i> Stierlin, 1884		BK	
<i>Alophus rhodopensis</i> Reitter, 1912		BG	
<i>Amara erratica</i> (Duftschmid, 1812)			G
<i>Amara messae</i> Baliani, 1924		BK	
<i>Amara municipalis bischoffi</i> Jedlicka, 1946		BK	
<i>Amara nigricornis</i> Thomson, 1857			G
<i>Amara quenseli</i> (Schonherr, 1806)			G
<i>Ameletus inopinatus</i> Eaton, 1887	✓		
<i>Ampedus erythrogonus</i> (Muller, 1821)	✓		
<i>Amphinemura borealis</i> (Morton, 1894)	✓		
<i>Amphinemura standfiussi</i> (Ris, 1902)	✓		
<i>Ampulex fasciata</i> Jurine, 1806	✓		
<i>Anarta melanopa</i> (Thunberg, 1788)			G
<i>Anechura bipunctata</i> (Fabricius, 1781)	✓		
<i>Anisoplia bulgarica</i> Apfelbeck, 1909		BG	
<i>Annitella triloba</i> Marinkovic, 1955		BK	
<i>Anterastes serbicus</i> Brunner von Wattenwyl, 1882			G
<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1761)			G
<i>Anthophagus alpinus</i> (Paykull, 1790)			G
<i>Anthracus pallipes</i> (Dejean, 1829)		BK	
<i>Apamea furva</i> ([Denis & Schiffermueller], 1775)			G
<i>Apamea maillardi oxygrapha</i> Varga, 1976		BG	G
<i>Apamea rubirena marginipicta</i> Varga, 1977		BK	G

Таксон	Редки	Энде- мити	Рели- кти
<i>Apamea zeta cyanochlora</i> Varga, 1976		BG	G
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Aphrodes bifasciatus</i> Linnaeus			G
<i>Aradus erosus</i> Fallen, 1807			G
<i>Aradus versicolor</i> Herrich-Schaeffer, 1835			PG
<i>Arctia flavia</i> (Fuessly, 1779)			G
<i>Arctocoris carinata carinata</i> (C. Sahlberg, 1819)	✓		G
<i>Arcynopteryx dichroa</i> (McLachlan, 1872)			G
<i>Arpedium brachypterum</i> (Gravenhorst, 1802)			G
<i>Asarta aethiopella</i> (Duponchel, 1836)			G
<i>Asciodema obsoletum</i> (Fieber, 1864)			G
<i>Asynarchus lapponicus</i> (Zetterstedt, 1840)	✓		G
<i>Atheta subfilicornis</i> G. Benick, 1943		LO	
<i>Atheta thrax</i> Muona, 1975		LO	
<i>Athous hilfi</i> Reitter, 1912		BG	
<i>Athous monilicornis</i> Schwarz, 1897		BG	
<i>Athous pfefferi</i> Roubal, 1932		BG	
<i>Atractotomus magnicornis</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Barbitistes constrictus</i> Brunner von Wattenwyl, 1878	✓		
<i>Bembidion bipunctatum nivale</i> Heer, 1841			G
<i>Bembidion rhodopense</i> Apfelbeck, 1902		BK	
<i>Besdolanus ventralis</i> (Pictet, 1841)	✓		
<i>Boloria graeca balcanica</i> (Rebel, 1903)		BK	G
<i>Boloria pales rilaensis</i> Varga, 1971		BG	G
<i>Boloria selene</i> ([Denis & Schiffermueller], 1775)			G
<i>Boreus westwoodi</i> Hagen, 1866	✓		
<i>Brachycentrus montanus</i> Klapalek, 1892	✓		
<i>Brachyptera bulgarica</i> Rauser, 1962		BK	
<i>Bryaxis roumaniae</i> Raffray, 1904		BK	
<i>Bryaxis simoni</i> Reitter, 1880		BK	
<i>Bryocoris pteridis</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Bythinus acutangulus lunifer</i> Karaman, 1948		BK	
<i>Bythinus lunicornis</i> Reitter, 1884		BK	
<i>Bythinus leonhardinus</i> Reitter, 1882		BK	
<i>Calathus metallicus aeneus</i> Putzeys, 1873		BK	
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Calocoris alpestris</i> (Meyer-Dur, 1843)			G
<i>Calocoris sexguttatus</i> (Fabricius, 1776)			G
<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)			
<i>Camptozygum aequalis</i> (Vuillefroy, 1789)			G
<i>Canthophorus impressus</i> (Horvath, 1881)			G
<i>Capnia vidua rilensis</i> Rauser, 1962	✓		
<i>Carabus cavernosus cavernosus</i> Frivaldszky, 1837		BK	
<i>Carabus montivagus bulgaricus</i> Csiki, 1927		BK	
<i>Carabus violaceus azureus</i> Dejean, 1826		BK	
<i>Carpocoris melanocerus</i> (Mulsant & Rey, 1852)			G
<i>Carpocoris purpureipennis</i> (De geer, 1773)			G
<i>Cassida rufovirens rhilensis</i> Weise, 1891		BK	
<i>Cephennium</i> (s. str.) <i>vitoshae</i> Stevanovic, 2014		BK	
<i>Ceuthorrhynchus coerulescens</i> Gyllenhal, 1837	✓		
<i>Chaetopteroidea bulgaricus</i> (Kumanski, 1969)	✓	BG	
<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i> Stein, 1874	✓		

Таксон	Редки	Энде- мити	Рели- кти
<i>Chaetopterygopsis sisestii</i> Botosaneanu, 1961	✓		
<i>Chaetopteryx bosniaca</i> Marinkovic, 1955	✓	BK	
<i>Chaetopteryx stankovici</i> Marinkovic, 1966		BK	
<i>Chersotis cuprea</i> ([Denis & Schiffermueller], 1775)			G
<i>Chionea lutescens</i> Lundstrom, 1907	✓		
<i>Chionophylax monteryla</i> Botosaneanu, 1957		LO	G
<i>Chlamydatus (Euattus) pulicarius</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Chloroperla brachyptera</i> (Schoenemund, 1926)		BG	
<i>Chloroperla kosarovi</i> Braasch, 1969		BK	
<i>Chloroperla russevi</i> Braasch, 1969		BK	
<i>Cicadella germari</i> Zetterstedt			G
<i>Cicadula persimilis</i> Edwards			G
<i>Circulifer fenestratus</i> Herrich-Schaffer			G
<i>Coelambus novemlineatus</i> (Stephens, 1828)	✓		G
<i>Coenonympha rhodopensis</i> Elwes, 1900		BK	G
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	✓		
<i>Colias caucasica balcanica</i> Rebel, 1901		BK	G
<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)	✓		
<i>Compsidolon salicellus</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)			G
<i>Cordulegaster heros</i> Theischinger, 1979			
<i>Coriomeris scabricornis</i> (Panzer, 1809)			G
<i>Cremnocephalus alpestris</i> Wagner, 1942			G
<i>Crunoecia monospina</i> Botosaneanu, 1960	✓		
<i>Crypocoris (Lophyromiris) sexguttatus</i> (Fabricius, 1776)			G
<i>Ctenicera bosnica</i> (Apfelbeck, 1896)		BK	
<i>Ctenicera cuprea</i> (Fabricius, 1781)			G
<i>Ctenicera schneebergi</i> (Roubal, 1932)		BG	
<i>Cychrus semigranosus balcanicus</i> Hopffgarten, 1881		BK	
<i>Cyphon furcillatus</i> Nyholm, 1948		LO	
<i>Cyrnus trimaculatus</i> (Curtis, 1834)	✓		
<i>Derephysia foliacea</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)			G
<i>Dicentrius fodori</i> Besuchet, 1999		BK	
<i>Dicentrius balcanicus pirinensis</i> Besuchet, 1999		BK	
<i>Dicentrius zerchei</i> Besuchet, 1999		BK	
<i>Dichrooscytus valesianus</i> Fieber 1861			PG
<i>Dichrorampha rilana</i> Drenowsky, 1910		LO	G
<i>Dicranocephalus medius</i> (Mulsant & Rey, 1870)			G
<i>Dictyla convergens</i> (Herrich-Schaeffer, 1875)			G
<i>Dictyonota strichnocera</i> Fieber, 1844			G
<i>Dicyphus (Brachyceroea) digitalis</i> Josifov, 1958		BG	
<i>Dicyphus (s.str.) pallidus</i> (Herrich-Schaffer, 1836)			G
<i>Dimorphocoris fuscus</i> Joakimoff, 1909		BG	PG
<i>Dionconotus neglectus</i> (Fabricius, 1798)			PG
<i>Diplocolenus bohemani</i> Zetterstedt			G
<i>Dolichurus corniculus</i> (Spinola, 1808)	✓		
<i>Drusus biguttatus</i> (Pict.)	✓		
<i>Drusus botosaneanui</i> Kumanski, 1968		BK	
<i>Drusus discophorus pallidus</i> Kumanski, 1989		BG	
<i>Drusus popovi</i> Kumanski, 1980	✓	BG	
<i>Drusus romanicus meridionalis</i> Kumanski, 1973	✓	BG	
<i>Ecdyonurus (H.) epeorides</i> Demoulin, 1955		BK	

Таксон	Редки	Энде- мити	Рели- кти
<i>Ecdyonurus (E.) macani</i> Thomas et Sowa, 1970	✓		
<i>Ecdyonurus (E.) carpathicus</i> Sowa, 1973	✓		
<i>Ecdyonurus vitoshensis</i> Jacob & Braasch, 1984		БК	
<i>Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis</i> (Zetterstedt, 1838)	✓		
<i>Elasmucha fieberi</i> (Jakovleff, 1864)			G
<i>Endophloeus squarrosus</i> Germar, 1817		БК	
<i>Entephria caesiata</i> ([Denis & Schiffermueller], 1775)			G
<i>Entephria flavicinctata</i> (Huebner, [1813])			G
<i>Epeorus (I.) alpicola</i> (Eaton, 1871)	✓		
<i>Erebia cassioides centrорilica</i> Abadjiev, 2001		BG	G
<i>Erebia gorge pirinica</i> Buresch, 1918		БК	G
<i>Erebia melas</i> (Herbst, 1796)		БК	G
<i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804)			G
<i>Erebia orientalis</i> Elwes, 1900		БК	G
<i>Erebia ottomana balcanica</i> Rebel, 1904		БК	G
<i>Erebia pandrose ambicolorata</i> Varga, 1971		LO	G
<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)		БК	G
<i>Erebia rhodopensis</i> Nicholl, 1900		БК	G
<i>Epeorus (I.) alpicola</i> (Eaton, 1871)	✓		
<i>Eriopygodes imbecilla</i> (Fabricius, 1794)			G
<i>Eriopygodes proxima</i> (Huebner, [1809])			G
<i>Ernodes articularis</i> (Pictet, 1834)	✓		
<i>Euchalcia variabilis fuscolivacea</i> Varga & Ronkay, 1984		LO	G
<i>Eupithecia fenestrata</i> (Milliere, 1874)			G
<i>Euphydryas cynthia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		LO	G
<i>Eurycolpus flaveolus</i> (Stal, 1858)			G
<i>Eurygaster dilaticollis</i> Dohrn, 1860			G
<i>Euscelis venosus</i> Kirschbaum			G
<i>Eusphalerum alpinum</i> (Heer, 1839)	✓		
<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758	✓		
<i>Formica transcaucasica</i> Nasonov, 1889	✓		
<i>Gastrodes abietum</i> Bergroth, 1914			G
<i>Gastrodes grossipes</i> (De geer, 1914)			G
<i>Geocoris grylloides</i> (Linnaeus, 1761)			G
<i>Geodromius robusticornis</i> Bernhauer, 1941		LO	
<i>Globiceps flavomaculatus</i> (Fabricius, 1794)			G
<i>Glossosoma conformis</i> Nebois, 1963	✓		
<i>Gnophos dilucidaria</i> (Hübner, 1803)			G
<i>Gnophos glaucinarius peruni</i> Varga, 1975		BG	G
<i>Gnophos obscuratus</i> ([Denis & Schiffermueller], 1775)			G
<i>Gomphocerus sibiricus</i> (Linnaeus, 1767)			G
<i>Gonioctena pallida reticulata</i> (Bechyne, 1947)		БК	
<i>Gymnetron dieckmanni</i> Behne, 1988	✓	LO	
<i>Hadena caesia bulgarica</i> Boursin, 1959			G
<i>Halesus digitatus</i> (Schrank, 1781)	✓		
<i>Harpactus lunatus</i> (Dahlbom, 1832)	✓		
<i>Helodes bulgharensis</i> Klausnitzer, 1980		LO	
<i>Helophorus glacialis</i> Villa, 1833			G
<i>Hemerobius contumax</i> Tjeder, 1932			G
<i>Hemerobius schedli</i> Holzel, 1970			G
<i>Hermaeophaga mercurialis</i> (Fabricius, 1792)	✓		
<i>Hydroporus gueorguievi</i> Wewalka, 1975		BG	

Таксон	Редки	Энде- мити	Рели- кти
<i>Hydroporus kraatzi</i> Schaum, 1868			G
<i>Hydroporus nivalis</i> Heer, 1839			G
<i>Hydroporus tartaricus</i> Leconte, 1850			G
<i>Hydropsyche fulvipes</i> (Curtis, 1834)	✓		
<i>Hydropsyche tabacaru</i> Botosaneanu, 1960	✓		
<i>Hypnoidus consobrinus</i> (Mulsant & Guillebeau, 1808)			G
<i>Isoperla oxylepis balcanica</i> Rauser, 1962	✓	BK	
<i>Isophya bureschi</i> Peshev, 1959	✓	BG	
<i>Isturgia roraria rablensis</i> Zeller, 1868			G
<i>Laemostenus cimmerius weiratheri</i> G.Muller, 1931		BK	
<i>Laemostenus plasoni</i> (Reitter, 1885)		BG	
<i>Lasiocephala basalis</i> (Kolenati, 1848)	✓		
<i>Lathrobium leonhardi</i> Breit, 1912		LO	
<i>Lathrobium rectipennis</i> Raitschev, 1995		LO	
<i>Leptusa rhilensis</i> Pace, 1983		BG	
<i>Lesteva albanica</i> Bernhauer, 1936		BK	
<i>Leuctra hausmaliky</i> Graf, 2010	✓	LO	
<i>Leuctra hirsuta</i> Bogoescu et Tabacaru, 1960	✓	BK	
<i>Leuctra rosinae</i> Kempny, 1900	✓		
<i>Leuctra marani</i> Rauser, 1965		BK	
<i>Leuctra mortoni feheri</i> Murányi, 2007		BK	
<i>Leuctra pseudohippopus</i> Rauser, 1965		BK	
<i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli, 1765)	✓		
<i>Limnephilus affinis</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Limnephilus auricula</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Limnephilus bipunctatus</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Limnephilus centralis</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Limnephilus cf. petri</i> Marinkovic, 1966	✓	BK	
<i>Limnephilus coenosus</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Limnephilus decipiens</i> (Kolenati, 1848)	✓		
<i>Limnephilus extricatus</i> McLachlan, 1865	✓		
<i>Limnephilus flavicornis</i> (Fabricius, 1787)	✓		
<i>Limnephilus griseus</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Limnephilus hirsutus</i> (Pictet, 1834)	✓		
<i>Limnephilus lunatus</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Limnephilus rhombicus</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Limnephilus stigma</i> Curtis, 1834	✓		
<i>Limotettix striola</i> Fallen			G
<i>Liotrychus affinis</i> (Paykull, 1800)			G
<i>Lixus scabricollis</i> Boheman, 1843	✓		
<i>Luperus rhilensis</i> Weise, 1900		LO	
<i>Lycaena candens</i> (Herrich-Schaeffer, [1844])			G
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	✓		
<i>Lycophotia porphyrea</i> ([Denis & Schiffermueller], 1775)			G
<i>Lygocoris (Neolygus) contaminatus</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Lygocoris</i> (s.str.) <i>pabulinus</i> (Linne, 1761)			G
<i>Lygus wagneri</i> Remane, 1955			G
<i>Macrosaldula scotica</i> (Curtis, 1835)			G
<i>Macrotylus</i> (s.str.) <i>herrichi</i> (Reuter, 1873)			G
<i>Macrotylus</i> (s.str.) <i>quadrilineatus</i> (Schrank, 1785)	✓		PG
<i>Macustus grisescens</i> Zetterstedt			G
<i>Malthodes serbotae macedonicus</i> Svihla, 1980		BK	

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Mecomma (s. str.) ambulans montanus</i> Josifov, 1969		BG	
<i>Mecomma (Globicellus) dispar</i> (Boheman, 1852)			G
<i>Megalocoleus tanacetii</i> (Fallén, 1807)			G
<i>Megalonotus antennatus</i> (Schilling, 1829)			G
<i>Megalonotus dilatatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)			G
<i>Metaxmeste schrankiana</i> (Hochenwarth, 1785)			G
<i>Metreletus balcanicus</i> (Ulmer, 1920)	✓		
<i>Metrioptera arnoldi</i> Ramme, 1933		BK	
<i>Micropterna caesareica</i> Schmid, 1959	✓		
<i>Micropterna lateralis</i> (Stephens, 1837)	✓		
<i>Micropterna nycterobia</i> McLachlan, 1875	✓		
<i>Micropterna sequax</i> McLachlan, 1875	✓		
<i>Microptila minutissima</i> Ris 1897	✓		
<i>Miramella alpina collina</i> (Brunner von Wattenwyl, 1882)	✓		
<i>Molophilus (Molophilus) directidens</i> Stary, 1976	✓	BG	
<i>Molophilus (Molophilus) flagellatus</i> Stary, 1976	✓	BG	
<i>Molophilus (Molophilus) lautereri</i> Stary, 1974	✓	BG	
<i>Molophilus (Molophilus) obsoletus</i> Lackschewitz, 1940	✓	BK	
<i>Molops alpestris rhilensis</i> Apfelbeck, 1904		BG	
<i>Molops dilatatus dilatatus</i> Chaudoir, 1868		BK	
<i>Molops piceus bulgaricus</i> Maran, 1938		BK	
<i>Molops rhodopensis rhodopensis</i> Apfelbeck, 1904		BG	
<i>Monalocoris filicis filicis</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Montanorthops montanus</i> (Schilling, 1837)			G
<i>Myrmosa atra</i> Panzer, 1801	✓		
<i>Mythimna anderregii pseudocomma</i> (Rebel & Zerny, 1931)		BK	G
<i>Mythimna impura</i> (Huebner, [1808])			G
<i>Nabis (Nabica) flavomarginatus</i> Scholtz, 1847			G
<i>Nabis (Dolichonabis) limbatus</i> Dahlbom, 1851			G
<i>Nabis (s.str.) brevis</i> Scholtz, 1846			G
<i>Nabis (s.str.) rugosus</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Nebria eugeniae</i> K. Daniel, 1903		LO	
<i>Nebria hybrida hybrida</i> Rottenberg, 1874		LO	
<i>Nebria rhilensis</i> Frivaldszky, 1879		BG	
<i>Nebria rufescens</i> (Stroem, 1768)			G
<i>Nemoura braaschi</i> Joost, 1970		BK	
<i>Nemoura bulgarica</i> Rauser, 1962		BG	
<i>Nemoura longicauda</i> Kis, 1974	✓		
<i>Nemoura pirinensis</i> Rauser, 1962		BG	
<i>Neophilaenus exclamationis</i> Thunberg			G
<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	✓		
<i>Neuraphes bulgaricus</i> Reitter, 1879		BK	
<i>Nineta pallida</i> (Schneider, 1846)	✓		
<i>Nineta vittata</i> (Wesmael, 1841)	✓		
<i>Nithecus jacobaeae</i> (Schilling, 1829)			G
<i>Nothochrysa capitata</i> (Fabricius, 1793)	✓		
<i>Nymphalis xanthomelas</i> (Esper, [1781])	✓		
<i>Nysius thymi</i> (Wolff, 1804)			G
<i>Ocyusa ferdinandi-coburgi</i> Rambousek, 1909		BG	
<i>Odontocerum hellenicum</i> Malicky, 1972		BK	
<i>Oligopteryx maculatum</i> (Fourcroy, 1785)	✓		

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Oligotricha striata</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Olophrum leonhardi</i> Scheerpeltz, 1928		BG	
<i>Omalium bulgaricum</i> Zerche, 1988		BG	
<i>Omphalonotus quadriguttatus</i> (Kirschbaum, 1856)			G
<i>Oncotylus punctipes</i> Reuter, 1873			G
<i>Ophthalmoniphетodes behnei</i> Zerche, 1990		BG	
<i>Ophthalmoniphетodes doeblerae</i> Zerche, 1990		LO	
<i>Ophthalmoniphетodes maljovicensis</i> Zerche, 1993		LO	
<i>Ophthalmoniphетodes musalensis</i> Zerche, 1990		LO	
<i>Ophthalmoniphетodes piger</i> Zerche, 1993		LO	
<i>Ophthalmoniphетodes rhilensis</i> Zerche, 1990		LO	
<i>Ophthalmoniphетodes uhligi</i> Zerche, 1990		LO	
<i>Orbellia borisregis</i> Czerny, 1930	✓	BG	
<i>Orchestes stobieckii</i> (Smreczynski, 1957)	✓		
<i>Oreina gloriosa arrogans</i> (Apfelbeck, 1912)		BK	
<i>Oreina speciosissima drenskii</i> (Gruev, 1974)		BK	
<i>Oreina variabilis balcanica</i> (Weise, 1883)		BK	
<i>Orenaia alpestralis</i> (Fabricius, 1794)			G
<i>Oreodytes davisii</i> (Curtis, 1831)			G
<i>Orestia bulgarica</i> Heikertinger, 1910		BK	
<i>Ormosia (Ormosia) pirinensis</i> Stary, 1971	✓	BG	
<i>Orthops basalis</i> (Costa, 1852)			G
<i>Orthops (Montanorthops) montanus</i> (Schilling, 1837)			G
<i>Orthotylus obscurus</i> Reuter, 1875			G
<i>Otiorrhynchus aurosignatus</i> Apfelbeck, 1889		BK	
<i>Otiorrhynchus bohemani</i> Stierlin, 1877		BG	
<i>Otiorrhynchus bosnicus</i> Stierlin, 1888		BK	
<i>Otiorrhynchus cirrhorrhynchoides</i> Reitter, 1912		BG	
<i>Otiorrhynchus demirkapensis</i> Apfelbeck, 1899		BG	
<i>Otiorrhynchus dubius</i> (Strom, 1765)	✓		G
<i>Otiorrhynchus gotzi</i> Angelov, 1964		BG	
<i>Otiorrhynchus hospitus</i> Reitter, 1912		BK	
<i>Otiorrhynchus lithanthracius hospitus</i> Reitter, 1912		LO	
<i>Otiorrhynchus merkli</i> Stierlin, 1880		BK	
<i>Otiorrhynchus obcoecatus</i> Gyllenhal, 1834		BG	
<i>Otiorrhynchus parreyssi</i> Stierlin, 1861		BG	
<i>Otiorrhynchus sorbivorus</i> Reitter, 1913		BK	
<i>Otiorrhynchus splendidus</i> Reitter, 1913		BK	
<i>Otiorrhynchus subellipticus</i> Apfelbeck, 1922		BG	
<i>Oxyilia duponcheli</i> (Brulle, 1832)		BK	
<i>Parachiona picicornis</i> (Pictet, 1834)	✓		
<i>Parainocellia braueri</i> (Albarda, 1891)	✓		
<i>Paraleptophlebia weneri</i>	✓		
<i>Parapsallus vitellinus</i> (Scholtz, 1847)			G
<i>Parasemia plantaginis interrupta</i> Schawerda, 1910		BK	G
<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)		BK	G
<i>Passaloecus brevilabris</i> Wolf, 1958	✓		
<i>Pedicia (Crunobia) spinifera</i> (Stary, 1974)	✓	BK	
<i>Peritrechus geniculatus</i> (Hahn, 1832)			G
<i>Perizoma taeniata</i> (Stephens, 1831)			G
<i>Perla bipunctata</i> Pictet, 1833	✓		
<i>Peyerimhoffina gracilis</i> (Schneider, 1851)	✓		

Таксон	Редки	Энде- мити	Рели- кти
<i>Phengaris alcon</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	✓		
<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Phoenicocoris obscurellus</i> (Fallen, 1829)			G
<i>Pholidoptera aptera karnyi</i> Ebner, 1908		BK	
<i>Pholidoptera rhodopensis</i> Maran, 1953	✓	BK	
<i>Photedes captiuncula</i> (Treitschke, 1825)			G
<i>Phyllobius aetolicus</i> Apfelbeck, 1915		BK	
<i>Phyllobius alpinus</i> Stierlin, 1859	✓		
<i>Phyllobius bulgaricus</i> Apfelbeck, 1915		BG	
<i>Phyllobius viridaeris</i> (Laicharting, 1781)	✓		
<i>Phyllodromica brevipennis</i> (Fischer, 1853)	✓		
<i>Phyllodromica carniolica</i> (Ramme, 1913)		BK	
<i>Phyllodromica subaptera</i> (Rambur, 1838)	✓		
<i>Phytocoris longipennis</i> Flor, 1861			G
<i>Phytocoris</i> (s.str.) <i>pini</i> Kirschbaum, 1856			G
<i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Pieris ergane</i> (Geyer, [1828])	✓		
<i>Pinalitus rubricatus</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Pitedia juniperina</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Placochilus seladonicus seladonicus</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Plagiognathus arbustorum</i> (Fabricius, 1794)			G
<i>Plagiognathus vitellinus</i> (Scholtz, 1847)			G
<i>Platycleis stricta</i> (Zeller, 1849)	✓		
<i>Plebeius artaxerxes macedonicus</i> (Verity, 1936)			G
<i>Plectrocnemia brevis</i> McLachlan, 1878	✓		
<i>Plinthus sturmi bulgaricus</i> Meregalli, 1985		BG	
<i>Poecilimon affinis rilensis</i> Peshev, 1980		LO	
<i>Poecilimon orbelicus</i> Pancic, 1883		BK	
<i>Polycentropus excisus</i> Klapalek, 1894	✓		
<i>Polydrusus bulgaricus</i> Leonhard, 1912		BG	
<i>Polydrusus sciaphiliformis</i> Apfelbeck, 1899		BG	
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Potamonectes griseostriatum</i> (De Geer, 1774)			G
<i>Potamophylax borislavi</i> Kumanski, 1975	✓	BK	
<i>Potamophylax luctuosus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	✓		
<i>Potamophylax pallidus</i> (Klapalek, 1899)	✓		
<i>Protonemura tarda</i> Braasch, 1972	✓	BG	
<i>Psalus</i> (s.str.) <i>salicis</i> (Kirschbaum, 1856)			G
<i>Pselaphogenius bulgaricus</i> Löbl, 1969		BK	
<i>Psilopteryx montanus</i> Kumanski, 1968	✓	BK	
<i>Psilopteryx schmidi</i> Kumanski, 1970	✓	BG	
<i>Psorodonotus fieberi</i> (Frivaldszky, 1853)		BK	
<i>Pterostichus rhilensis rhilensis</i> Rottenberg, 1874		BG	
<i>Puncha ratzeburgi</i> (Brauer, 1876)	✓		
<i>Pyrgus cacaliae</i> (Rambur, [1839])			G
<i>Rhadicoleptus alpestris macedonicus</i> Botosaneanu & Riedel, 1965	✓	BK	
<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Rhinocoris annulatus</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Rhithrogena braaschi</i> Jacob, 1974		BK	
<i>Rhithrogena bulgarica</i> Braasch, Soldan & Sowa, 1985		BG	
<i>Rhithrogena buresi</i> Sowa, 1973	✓	BG	

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Rhithrogena diaphana</i> Navas, 1917	✓		
<i>Rhithrogena hybrida</i> Eaton, 1885	✓		
<i>Rhithrogena iridina</i> (Kolenati, 1839)	✓	BK	
<i>Rhithrogena jacobi</i> Braasch et Soldan, 1988		LO	
<i>Rhyacophila armeniaca</i> Guerin-Meneville, 1843	✓		
<i>Rhyacophila denticulifera</i> Kumanski, 1986		BG	
<i>Rhyacophila fasciata</i> Hagen, 1859	✓		
<i>Rhyacophila fischeri</i> Botosaneanu, 1957	✓		
<i>Rhyacophila loxias</i> Schmid, 1970		BK	
<i>Rhyacophila mocsaryi</i> Klapalek, 1898	✓		
<i>Rhyacophila nubila</i> (Zetterstedt, 1840)	✓		
<i>Rhyacophila obtusa</i> Klapalek, 1894		BG	
<i>Rhyacophila pseudotristis</i> Kumanski, 1987	✓	BG	
<i>Rhyarochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Rhypholophus obtusistyla</i> (Stary, 1976)	✓	BG	
<i>Salda littoralis littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	✓		G
<i>Saldula orthochila</i> (Fieber, 1859)			G
<i>Scleroprocta balcanica</i> Stary, 1976	✓	BK	
<i>Scoliocentra (Leriola) nigrinervis</i> (Wahlgren, 1918)	✓		
<i>Sericostoma flavicorne</i> Schneider, 1845	✓		
<i>Silo graellsii</i> Ed. Pictet, 1865	✓		
<i>Silo pallipes</i> (Fabricius, 1781)	✓		
<i>Solenopyx sulphurellus</i> Zetterstedt			G
<i>Sphaerosoma csikii</i> Apfelbeck, 1916		BK	
<i>Sphaerosoma shardaghensis</i> Apfelbeck, 1916		BK	
<i>Standfussiana lucerneae ilirica</i> (Rebel & Zerny, 1931)		BK	G
<i>Stenodema (s.str.) holsatum</i> (Fabricius, 1787)			G
<i>Stenophylax meridionalis</i> Malicky, 1980	✓		
<i>Stenophylax permistus</i> McLachlan, 1875	✓		
<i>Stenus heydeni</i> Benick, 1915		BK	
<i>Stictopleurus crassicornis</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Stomodes rotundicollis</i> Frivaldsky, 1880		BG	
<i>Stygnocoris pygmaeus</i> (R. Sahlberg, 1848)			G
<i>Stygnocoris rusticus</i> (Fallen, 1807)			G
<i>Stygnocoris sabulosus</i> (Schilling, 1829)			G
<i>Sympherobius pellucidus</i> (Walker, 1853)	✓		
<i>Synagapetus iridipennis</i> McLachlan, 1879	✓		
<i>Synagapetus montanus</i> Kumanski, 1985	✓	BG	
<i>Syngrapha devergens rilaecacuminum</i> Varga & Ronkay, 1982		LO	G
<i>Syngrapha interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)			G
<i>Tapinopterus balcanicus balcanicus</i> Ganglbauer, 1892		BG	
<i>Tapinopterus bartoni</i> Maran, 1933		BG	
<i>Tapinopterus kaufmanni kultti</i> Maran, 1940		BG	
<i>Thera cognata</i> (Thunberg, 1792)			G
<i>Thorectes punctulatus rhilensis</i> Tesar, 1935		BG	
<i>Thremma anomalum</i> McLachlan, 1876	✓		
<i>Tinodes kimminsi</i> Sykora, 1962	✓		
<i>Tinodes unidentatus</i> Klapalek, 1894	✓		
<i>Trachodes hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	✓		
<i>Trachyphloeus bosnicus</i> Apfelbeck, 1898		BK	
<i>Trapezonotus desertus</i> Seidenstuecker, 1951			G

Таксон	Редки	Енде- мити	Рели- кти
<i>Trechus cardioderus balcanicus</i> Jeannel, 1927		BK	
<i>Trechus kobingeri bulgaricus</i> Pawlowski, 1972		BK	
<i>Trechus orphaeus</i> Pawlowski, 1973		LO	
<i>Trechus priapus medius</i> Meixner, 1939		BG	
<i>Trechus rambouseki</i> Breit, 1909		LO	
<i>Trechus rhilensis</i> Kaufmann, 1884		BG	
<i>Trechus rhodopeius</i> Jeannel, 1921		BG	
<i>Trochiscocoris rotundatus</i> Horvath, 1895			PG
<i>Troilus luridus</i> (Fabricius, 1775)			G
<i>Tropideres sepicola</i> (Fabricius, 1792)	✓		
<i>Tropiphorus caesius</i> Frivaldsky, 1879		BG	
<i>Typhlocyba quercus</i> Fabricius			G
<i>Velia</i> (<i>Plesiovelia</i>) <i>saulii serbica</i> Tamanini, 1951		BK	
<i>Wesmaelius fassnidgei</i> (Killington, 1933)	✓		G
<i>Wesmaelius malladai</i> (Navas, 1925)			G
<i>Wesmaelius mortoni</i> (Mac Lachlan, 1899)	✓		G
<i>Wesmaelius quadrifasciatus</i> (Reuter, 1894)	✓		
<i>Wormaldia bulgarica</i> Novak, 1971	✓	BK	
<i>Wormaldia occipitalis occipitalis</i> (Pictet, 1834)	✓		
<i>Wormaldia pulla</i> (McLachlan, 1878)	✓		
<i>Xenion ignitum</i> (Kraatz, 1875)		BK	
<i>Xestia speciosa</i> (Huebner, [1813])			G
<i>Xylosteus bartoni</i> Obenberger & Maran, 1933		BG	
<i>Zabrus balcanicus</i> Heyden, 1883		BG	
<i>Zabrus rhodopensis</i> Apfelbeck, 1904		BK	
MOLLUSCA - МЕКОТЕЛИ			
Gastropoda - Охлюви			
<i>Alinda biplicata distinctior</i> (A. Wagner, 1915)	✓	LO	
<i>Alinda biplicata euptychia</i> (Ehrmann, 1960)	✓	LO	
<i>Alinda biplicata michaudiana</i> (L. Pfeiffer, 1848)		BG	
<i>Alinda biplicata reducta</i> (Urbanski, 1960)		BG	
<i>Bythinella austriaca</i> (Frauenfeld, 1857)	✓		
<i>Bythinella walkeri</i> Glöer et Georgiev, 2009	✓	LO	
<i>Deroceras bureschi</i> (Wagner, 1934)		BK	
<i>Helicigona pelia</i> Hesse, 1912		BG	
<i>Helicigona trizona haberhaueri</i> (Sturany, 1897)	✓	BG	
<i>Helix vulgaris</i> Rossmassler, 1839			PG
<i>Laciniaria bajula ditrichi</i> Nordsieck, 1977		BG	
<i>Limax macedonicus</i> Hesse, 1928		BK	
<i>Oxychilus hydatinus</i> (Rossmassler, 1838)			PG
<i>Vertigo alpestris</i> (Alder, 1830)	✓		
<i>Vitrea bulgarica</i> Damjanov & Pinter, 1969		BK	

Таблица 1.15. – 4. Богатство на таксоните риби.

Клас	Разред	Семейство	Род	Брой видове
Actinopterygii Лъчеперки	Cypriniformes Шараноподобни	Cyprinidae Шаранови	Phoxinus Лешанки	1
			Barbus Мрени	2

Клас	Разред	Семейство	Род	Брой видове
			Alburnoides Блескавци	1
		Nemacheilidae Гулешови	Barbatula Гулеш и	1
	Salmoniformes Пъстървоподобни	Salmonidae Пъстървови	Salmo Пъстърви	2
			Oncorhynchus Американски пъстърви	1
			Salvelinus Сивен	1
		Thymallidae Липанови	Thymallus Липан	1
	Scorpaeniformes Скорпидоподобни	Cottidae Главочи	Cottus Главоч	1

Таблица 1.15 – 5. Природозащитен статус на ихтиофауната в НП „Рила“.

Species		IUCN	HD 92/43	ЗБР	ЧК
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Говедарка				DD
<i>Barbatula barbatula</i>	Обикновен гулеш	LC			VU
<i>Barbus cyclolepis</i>	Маришка мряна	LC	V	2	DD
<i>Barbus petenyi</i>	Черна мряна	LC	II	2	DD
<i>Cottus gobio</i>	Главоч	LC	II	2	CR
<i>Salmo macedonicus</i>	Македонска пъстърва	DD			

Легенда:

IUCN Red List: Червен списък на световно застрашените животни; Категории: LC – нисък риск; DD – липса на данни

ЧК: Червена книга на България; Категории: CR – критично застрашен; VU – уязвим; DD – липса на данни

ЗБР: Закон за биологичното разнообразие, Приложение 2

HD 92/43: II, V – Видове в Приложения II и V на Директива 92/43, които изискват приоритетно съхранение на техните местообитания в съответствие с Приложение 2 от Закона за биологичното разнообразие

Таблица 1.15 6. Богатство на таксоните – Земноводни (Amphibia) и влечуги (Reptilia)

Клас	Разред	Семейство	Род	Брой видове	
Amphibia Земноводни	Caudata Опашати земноводни	Salamandridae Саламандрови	<i>Ichthyosaura</i>	1	
			<i>Lissotriton</i>	1	
			<i>Salamandra</i>	1	
	Anura Безопашати	Vombinatoridae Бумки	<i>Bombina</i>	1	
			Bufonidae Крастави жаби	<i>Bufo</i>	1
				<i>Bufotes</i>	1
			Hylidae Дървесници	<i>Hyla</i>	1
	Ranidae	<i>Pelophylax</i>		1	

Клас	Разред	Семейство	Род	Брой видове
		Водни жаби	<i>Rana</i>	2
Reptilia	Squamata Люспести	Scincidae Сцинкове	<i>Ablepharus</i>	1
		Anguidae Слепоци	<i>Anguis</i> Слепок	1
		Lacertidae Същински гущери	<i>Darevskia</i>	1
			<i>Lacerta</i>	2
			<i>Podarcis</i>	2
			<i>Zootoca</i>	1
		Colubridae Смокове	<i>Coronella</i>	1
			<i>Dolichophis</i>	1
			<i>Zamenis</i>	1
	<i>Natrix</i>		2	
	Viperidae Отровници	<i>Vipera</i>	2	
	Testudines Костенурк и	Emydidae Водни костенурки	<i>Emys</i>	1
Testudinidae Сухоземни костенурки		<i>Testudo</i>	2	

Таблица 1.15 – 7. Природозащитен статус на земноводни и влечуги в НП „Рила“

Латинско име	Българско име	ДМ	ЗБР	ЧК	IUCN	CITES
<i>Bombina variegata</i>	Жълтокоремна бумка	II,IV	II,III	-	LC	-
<i>Bufo bufo</i>	Кафява крастава жаба	-	III	-	LC	-
<i>Bufo viridis</i>	Зелена крастава жаба	IV	III	-	LC	-
<i>Hyla arborea</i>	Дървесница	IV	II,III	-	LC	-
<i>Ichthyosaura alpestris</i>	Алпийски тритон	-	II,III	VU	LC	-
<i>Lissotriton vulgaris</i>	Обикновен тритон	-	III	-	LC	-
<i>Pelophylax ridibundus</i>	Голяма водна жаба	V	IV	-	LC	-
<i>Rana graeca</i>	Гръцка водна жаба	-	III	-	LC	-
<i>Rana temporaria</i>	Планинска водна жаба	V	II,IV	-	LC	-
<i>Salamandra salamandra</i>	Дъждовник	-	III	-	LC	-
<i>Ablepharus kitaibelii</i>	Късокрак гущер	IV	III	-	LC	-
<i>Anguis fragilis</i>	Слепок	-	III	-	-	-
<i>Coronella austriaca</i>	Медянка	IV	III	-	-	-
<i>Dolichophis caspius</i>	Голям стрелец	IV	III	-	-	-

Латинско име	Българско име	ДМ	ЗБР	ЧК	IUCN	CITES
<i>Emys orbicularis</i>	Обикновена блатна костенурка	II,IV	II,III	-	LR/nt	-
<i>Lacerta agilis</i>	Ливаден гущер	IV	-	-	-	-
<i>Lacerta viridis</i>	Зелен гущер	IV	-	-	-	-
<i>Natrix natrix</i>	Жълтоуха водна змия	IV	-	-	LR/lc	-
<i>Natrix tessellata</i>	Сива водна змия	IV	-	-	-	-
<i>Podarcis erhardii</i>	Македонски гущер	IV	-	-	-	-
<i>Podarcis muralis</i>	Стенен гущер	IV	-	-	-	-
<i>Testudo graeca</i>	Шипобедрена костенурка	II,IV	II,III	EN	VU	II
<i>Testudo hermanni</i>	Шипоопашата костенурка	II,IV	II,III	EN	VU	II
<i>Vipera ammodytes</i>	Пепелянка	IV	IV	-	LC	-
<i>Zamenis longissimus</i>	Смок мишкар	IV	III	-	LC	-
<i>Zootoca vivipara</i>	Живороден гущер	-	III	-	LC	-

ДМ – Директива за местообитанията

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЧК – Червена книга

IUCN – International Union for Conservation of Nature

CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

НСМБР – Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие

е/р – ендемити/реликти

М – местообитания

* - приоритетен вид по НСМБР

Таблица 1.15. – 8. Богатство на таксоните - Птици

Разред	Семейство	брой видове
Разред Podicipediformes	Сем. Гмурецови (Podicipedidae)	1
Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)	Сем. Чаплови (Ardeidae)	2
	Сем. Щъркелови (Ciconiidae)	2
Разред Гъскоподобни (Anseriformes)	Сем. Патицови (Anatidae)	2
Разред Соколоподобни (Falconiformes)	Сем. Ястребови (Accipitridae)	18
	Сем. Соколови (Falconidae)	6
Разред Кокошоподобни (Galliformes)	Сем. Фазанови (Phasianidae)	3
	Сем. Глухарови (Tetraonidae)	3
Разред Жеравоподобни (Gruiformes)	Сем. Дърдавцови (Rallidae)	1
Разред Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes)	Сем. Дъждосвирцови (Charadriidae)	1
	Сем. Бекасови (Scolopacidae)	3
Разред Гълъбоподобни (Columbiformes)	Сем. Гълъбови (Columbidae)	4
Разред кукувицоподобни (Cuculiformes)	Сем. Кукувицови (Cuculidae)	1
Разред Козодоевоподобни (Caprimulgiformes)	Сем. Козодоеви (Caprimulgidae)	1
Разред Совоподобни (Strigiformes)	Сем. Сиви (Strigidae)	7
Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)	Сем. Бързолетови (Apodidae)	3

Разред	Семейство	брой видове
Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)	Сем. Пчелоядови (Meropidae)	1
	Сем. Папунякови (Upupidae)	1
Разред Кълвачоподобни (Piciformes)	Сем. Кълвачови (Picidae)	10
Разред Врабчоподобни (Passeriformes)	Сем. Чучулигови (Alaudidae)	3
	Сем. Лястовици (Hirundinidae)	4
	Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae)	4
	Сем. Сврачкови (Liniidae)	1
	Сем. Водни косове (Cinclidae)	1
	Сем. Орехчета (Troglodytidae)	1
	Сем. Завирушкови (Prunellidae)	2
	Сем. Дроздови (Turdidae)	14
	Сем. Коприварчеви (Sylviidae)	10
	Сем. Мухоловки (Muscicapidae)	3
	Сем. Дългоопашати синигери (Aegithalidae)	1
	Сем. Синигерови (Paridae)	7
	Сем. Зидаркови (Sittidae)	2
	Сем. Скалолазкови (Tichodromidae)	1
	Сем. Дърволазкови (Certhidae)	2
	Сем. Овесаркови (Emberizidae)	4
	Сем. Чинкови (Fringillidae)	13
	Сем. Скорецови (Sturnidae)	1
	сем.Тъкачеви/Врабчови (Ploceidae)	3
	Сем. Авлигови (Ariolidae)	1
Сем. Вранови (Corvidae)	6	

Таблица 1.15. – 9. Природозащитен статус на орнитофауната в НП „Рила“

Латинско име	българско име	ЗБР	ЧК	ДП	БеК	БоК	CITES	IUCN
<i>Acanthis cannabina</i>	Конопраче	+			+			
<i>Accipiter gentilis</i>	Голям ястреб	+	+		+		+	
<i>Accipiter nisus</i>	Малък ястреб	+	+		+	+	+	
<i>Actitis hypoleucos</i>	Късокрил кюкавец	+			+			
<i>Aegithalos caudatus</i>	Дългоопашат синигер	+			+			
<i>Aegolius funereus</i>	Пернатонога кукумявка	+	+	+	+		+	
<i>Aegypius monachus</i>	Черен лешояд	+	+	+	+	+	+	+
<i>Alauda arvensis</i>	Полска чучулига	+			+			
<i>Alectoris graeca</i>	Планински кеклик	+	+	+	+			+
<i>Anas querquedula</i>	Лятно бърне		+		+			
<i>Anthus pratensis</i>	Жълта стърчиопашка	+			+			
<i>Anthus spinoletta</i>	Водна бърница	+			+			
<i>Anthus trivialis</i>	Горска бърница	+			+			
<i>Apus apus</i>	Черен бързолет	+			+			
<i>Apus melba</i>	Алпийски бързолет	+			+			

Латинско име	българско име	ЗБР	ЧК	ДП	БеК	БоК	CITES	IUCN
<i>Arus pallidus</i>	Блед бързолет	+			+			
<i>Aquila chrysaetos</i>	Скален орел	+	+	+	+		+	
<i>Aquila clanga</i>	Голям креслив орел	+	+	+	+	+	+	+
<i>Aquila heliaca</i>	Царски орел	+	+	+	+	+	+	+
<i>Aquila pomarina</i>	Малък креслив орел	+	+	+	+	+	+	
<i>Ardea cinerea</i>	Сива чапла	+	+		+	+		
<i>Asio otus</i>	Горска ушата сова	+			+		+	
<i>Athene noctua</i>	Обикновена кукумявка	+			+		+	
<i>Bombycilla garrulus</i>	Копринарка	+			+			
<i>Bonasa bonasia</i>	Лещарка	+	+	+	+			
<i>Bubo bubo</i>	Бухал	+	+	+	+		+	
<i>Buteo buteo</i>	Обикновен мишелов	+			+	+	+	
<i>Buteo rufinus</i>	Белоопашат мишелов	+	+	+	+		+	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Козодой	+		+	+			
<i>Carduelis carduelis</i>	Щиглец	+			+			
<i>Carduelis chloris</i>	Зеленика	+			+			
<i>Carduelis flammea</i>	Брезова скатия	+			+			
<i>Carduelis spinus</i>	Елшова скатия	+	+		+			
<i>Carpodacus erythrinus</i>	Червена чинка	+			+			
<i>Certhia brachydactyla</i>	Градинска дърволазка	+			+			
<i>Certhia familiaris</i>	Горска дърволазка	+			+			
<i>Charadrius dubius</i>	Речен дъждосвирец	+	+		+			
<i>Ciconia ciconia</i>	Бял щъркел	+		+	+	+		
<i>Ciconia nigra</i>	Черен щъркел	+	+	+	+	+	+	
<i>Cinclus cinclus</i>	Воден кос	+			+			
<i>Circaetus gallicus</i>	Орел змияр	+	+	+	+	+	+	
<i>Circus aeruginosus</i>	Тръстиков блатар	+	+	+	+	+	+	
<i>Circus cyaneus</i>	Полски блатар	+	+	+	+	+	+	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Черешарка	+			+			
<i>Columba oenas</i>	Гълъб хралупар	+	+		+			
<i>Corvus corax</i>	Гарван	+			+			
<i>Coturnix coturnix</i>	Пъдпъдък				+			
<i>Crex crex</i>	Ливаден дърдавец	+	+	+	+			
<i>Cuculus canorus</i>	Обикновена кукувица	+			+			
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Син синигер	+			+			
<i>Delichon urbica</i>	Градска лястовица	+			+			

Латинско име	българско име	ЗБР	ЧК	ДП	БЕК	Бок	CITES	IUCN
<i>Dendrocopos leucotos</i>	Белогръб кълвач	+	+	+	+			
<i>Dendrocopos major</i>	Голям пъстър кълвач	+			+			
<i>Dendrocopos medius</i>	Среден пъстър кълвач	+		+	+			
<i>Dendrocopos minor</i>	Малък пъстър кълвач	+			+			
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Сирийски пъстър кълвач	+		+	+			
<i>Dryocopus martius</i>	Черен кълвач	+	+	+	+			
<i>Emberiza cia</i>	Пъстроглава овесарка	+			+			
<i>Emberiza cirius</i>	Зеленогуша овесарка	+			+			
<i>Emberiza citrinella</i>	Жълта овесарка	+			+			
<i>Eremophila alpestris balcanica</i>	Алпийска чучулига	+	+		+			
<i>Erithacus rubecula</i>	Червеногръдка	+			+			
<i>Falco biarmicus</i>	Далматински сокол	+	+	+	+		+	
<i>Falco cherrug</i>	Ловен сокол	+	+	+	+	+	+	+
<i>Falco naumanni</i>	Белошипа ветрушка	+	+	+	+	+	+	
<i>Falco peregrinus</i>	Сокол скитник	+	+	+	+		+	
<i>Falco subbuteo</i>	Сокол орко	+	+		+	+	+	
<i>Falco tinnunculus</i>	Керкенец	+			+	+	+	
<i>Ficedula parva</i>	Червеногуша мухоловка	+	+	+	+	+		
<i>Ficedula semitorquata</i>	Полубеловрата мухоловка	+	+	+	+	+		+
<i>Fringilla coelebs</i>	Обикновена чинка	+			+			
<i>Fringilla montifringilla</i>	Планинска чинка	+			+			
<i>Glaucidium passerinum</i>	Врабчова кукумявка	+	+	+	+		+	
<i>Gypaetus barbatus</i>	Брадат лешояд	+	+	+	+	+	+	+
<i>Gyps fulvus</i>	Белоглав лешояд	+	+	+	+	+	+	
<i>Hieraetus pennatus</i>	Малък орел	+	+	+	+	+	+	
<i>Hieraetus fasciatus</i>	Ястребов орел	+	+	+	+	+	+	
<i>Hirundo daurica</i>	Червенокръста лястовица	+			+			
<i>Hirundo rustica</i>	Селска лястовица	+			+			
<i>Jynx torquilla</i>	Въртошийка	+			+			
<i>Lanius collurio</i>	Червеногръба свръчка	+		+	+			
<i>Lophophanes cristatus</i>	Качулат синигер	+			+			
<i>Loxia curvirostra</i>	Обикновена кръсточовка	+			+			
<i>Loxia leucoptera</i>	Белокрила				+			

Латинско име	българско име	ЗБР	ЧК	ДП	БЕК	Бок	CITES	IUCN
	кръсточовка							
<i>Lullula arborea</i>	Горска чучулига	+		+	+			
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Южен славей	+			+			
<i>Lyrurus tetrix</i>	Тетрев				+			
<i>Merops apiaster</i>	Обикновен пчелояд	+			+	+		
<i>Milliaria calandra</i>	Сива овесарка	+			+			
<i>Monticola saxatilis</i>	Пъстър скален дрозд	+			+			
<i>Montifringilla nivalis</i>	Снежна чинка				+			
<i>Motacilla cinerea</i>	Планинска стърчиопашка	+			+			
<i>Muscicapa striata</i>	Сива мухоловка	+			+	+		
<i>Neophron percnopterus</i>	Египетски лешояд	+	+	+	+	+	+	+
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Сокерица	+			+			
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Нощна чапла	+	+	+	+	+		
<i>Oenanthe isabellina</i>	Ориенталско каменарче	+			+			
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Сиво каменарче	+			+			
<i>Oriolus oriolus</i>	Авлига	+			+			
<i>Otus scops</i>	Чухал	+			+		+	
<i>Parus major</i>	Голям синигер	+			+			
<i>Perdix perdix</i>	Яребица				+			
<i>Periparus ater</i>	Боров синигер	+			+			
<i>Pernis apivorus</i>	Осояд	+	+	+	+	+	+	
<i>Petronia petronia</i>	Скално врабче	+			+			
<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Домашна червеноопашка	+			+			
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Градинска червеноопашка	+	+		+			
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Планински певец	+			+	+		
<i>Phylloscopus collybita</i>	Елов певец	+			+	+		
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Буков певец				+	+		
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Брезов певец	+			+	+		
<i>Picoides tridactylus</i>	Трипръст кълвач	+	+	+	+			
<i>Picus canus</i>	Сив кълвач	+	+	+	+			
<i>Picus viridis</i>	Зелен кълвач	+			+			
<i>Podiceps cristatus</i>	Голям гмурец	+	+		+			
<i>Poecile lugubris</i>	Жалобен синигер	+			+			
<i>Poecile montanus</i>	Матовоглав синигер	+			+			

Латинско име	българско име	ЗБР	ЧК	ДП	БeК	BoК	CITES	IUCN
<i>Poecile palustris</i>	Лъскавоглав синигер	+			+			
<i>Prunella collaris</i>	Пъстрогуша завирушка	+	+		+			
<i>Prunella modularis</i>	Сивогуша завирушка	+			+			
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Скална лястовица	+			+			
<i>Pyrhocorax graculus</i>	Хайдушка чавка	+	+		+			
<i>Pyrhula pyrrhula</i>	Червенушка	+			+			
<i>Regulus ignicapillus</i>	Червеноглаво кралче	+			+			
<i>Regulus regulus</i>	Жълтоглаво кралче	+			+			
<i>Saxicola rubetra</i>	Ръждивогушо ливадарче	+			+			
<i>Saxicola torquata</i>	Черноглаво ливадарче	+			+			
<i>Scolopax rusticola</i>	Горски бекас		+		+	+		
<i>Serinus serinus</i>	Диво канарче	+			+			
<i>Sitta europaea</i>	Горска зидарка	+			+			
<i>Sitta neumayer</i>	Скална зидарка	+	+		+			
<i>Streptopelia turtur</i>	Гургулица				+	+		
<i>Strix aluco</i>	Горска улулица	+			+		+	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Обикновен скорец	+						
<i>Sylvia atricapilla</i>	Черноглаво коприварче	+			+	+		
<i>Sylvia borin</i>	Градинско коприварче	+	+		+	+		
<i>Sylvia communis</i>	Белогушо коприварче	+			+	+		
<i>Sylvia curruca</i>	Малко белогушо коприварче	+			+	+		
<i>Tetrao urogallus</i>	Глухар	+	+	+	+			
<i>Tichodroma muraria</i>	Скалолазка	+	+		+			
<i>Tringa ochropus</i>	Горски водобегач	+	+	+	+			
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Орехче	+			+			
<i>Turdus merula</i>	Кос	+			+			
<i>Turdus philomelos</i>	Поен дрозд	+			+			
<i>Turdus pilaris</i>	Хвойнов дрозд	+			+			
<i>Turdus torquatus</i>	Белогуш дрозд	+						
<i>Turdus viscivorus</i>	Имелов дрозд	+			+			
<i>Uruba epops</i>	Папуняк	+			+			

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ДП– Директива за птиците, Приложение 1

БeК – Бернска Конвенция, Приложение 2 и 3

BoК – Бонска Конвенция

CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
IUCN – International Union for Conservation of Nature

Таблица 1.15 – 10. Богатство на таксоните - Бозайници

Разред	Семейство	Род	Брой видове
Artiodactyla	Bovidae	<i>Capra</i>	1
		<i>Rupicapra</i>	1
	Cervidae	<i>Capreolus</i>	1
		<i>Cervus</i>	1
	Suidae	<i>Sus</i>	1
Carnivora	Canidae	<i>Canis</i>	2
		<i>Vulpes</i>	1
	Felidae	<i>Felis</i>	1
		<i>Lynx</i>	1
	Mustelidae	<i>Lutra</i>	1
		<i>Martes</i>	2
		<i>Meles</i>	1
		<i>Mustela</i>	2
	Ursidae	<i>Vormela</i>	1
		<i>Ursus</i>	1
Chiroptera	Rhinolophidae	<i>Rhinolophus</i>	2
	Vespertilionidae	<i>Barbastella</i>	1
		<i>Myotis</i>	4
		<i>Pipistrellus</i>	1
		<i>Nyctalus</i>	1
	<i>Vespertilio</i>	1	
Eulipotyphla	Erinaceidae	<i>Erinaceus</i>	1
		<i>Crocidura</i>	2
	Soricidae	<i>Neomys</i>	2
		<i>Sorex</i>	2
	Talpidae	<i>Talpa</i>	1
Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus</i>	1
Rodentia	Arvicolidae	<i>Arvicola</i>	1
		<i>Chionomys</i>	1
		<i>Microtus</i>	2
		<i>Myodes</i>	1
	Gliridae	<i>Dryomys</i>	1
		<i>Glis</i>	1
		<i>Muscardinus</i>	1
	Muridae	<i>Apodemus</i>	2
	Sciuridae	<i>Sciurus</i>	1
		<i>Spermophilus</i>	1
	Spalacidae	<i>Nannospalax</i>	1

Таблица 1.15. – 11. Природозащитен статут на бозайниците в НП „Рила“

Вид	Българско име	ДМ	ЧК	IUCN	БeК	БoК	EURO BATS	ЗБР	CITES
<i>Barbastella barbastellus</i>	Широкоух прилеп	II, IV	VU	NT	II	II	да	2, 3	
<i>Canis aureus</i>	Чакал			LC					3
<i>Canis lupus</i>	Вълк	IV	VU	LC	II			2	1 и 2
<i>Capra ibex</i>	Алпийски			LC	III				

Вид	Българско име	ДМ	ЧК	IUCN	БеК	БоК	EURO BATS	ЗБР	CITES
	козирог								
<i>Capreolus capreolus</i>	Сърна			LC	III				
<i>Cervus elaphus</i>	Благороден елен			LC	III				
<i>Chionomys nivalis</i>	Снежна полевка			LC	III				
<i>Crocidura leucodon</i>	Белокоремна белозъбка			LC	III				
<i>Crocidura suaveolens</i>	Малка белозъбка			LC	III				
<i>Dryomys nitedula</i>	Горски сънливец	IV		LC	III				
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Северен прилеп	IV	DD	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Eptesicus serotinus</i>	Полунощен прилеп	IV	LC	LC	II	II	да	3	
<i>Erinaceus roumanicus</i>	Белогръд таралеж			LC				3	
<i>Felis silvestris</i>	Дива котка	IV	EN	LC	II			3	2
<i>Glis glis</i>	Обикновен сънливец			LC	III				
<i>Hypsugo savii</i>	Прилепче на Сави	IV	LC	LC	II	II	да	3	
<i>Lepus europaeus</i>	Див заек			LC	III				
<i>Lutra lutra</i>	Видра	II, IV	VU	NT	II			2, 3	1
<i>Lynx lynx</i>	Рис	II, IV	CR [D+ E]	LC	III			2, 3	2
<i>Martes foina</i>	Белка			LC	III				
<i>Martes martes</i>	Златка		EN	LC	III			3	
<i>Meles meles</i>	Язовец			LC	III				
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Лешников сънливец	IV		LC	III			3	
<i>Mustela nivalis</i>	Невестулка			LC	III				
<i>Mustela putorius</i>	Черен пор			LC	III				
<i>Myotis aurascens</i>	Златист нощник	IV	-	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Myotis bechsteinii</i>	Дългоух нощник	IV	VU	NT	II	II	да	2, 3	
<i>Myotis blythii</i>	Остроух нощник	II, IV	NT	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Myotis daubentonii</i>	Воден нощник	IV	-	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Myotis emarginatus</i>	Трицветен нощник	II, IV	VU	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Myotis myotis</i>	Голям нощник	II, IV	NT	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Myotis mystacinus</i>	Мустакат нощник	IV	LC	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Myotis nattereri</i>	Нощник на Натерер	IV	LC	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Nannospalax leucodon</i>	Белозъбо сляпо куче			DD					
<i>Neomys anomalus</i>	Малка водна земеровка			LC	III				
<i>Neomys fodiens</i>	Голяма водна			LC	III				

Вид	Българско име	ДМ	ЧК	IUCN	БеК	БоК	EURO BATS	ЗБР	CITES
	земеровка								
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Голям (гигантски) вечерник	IV	VU	NT	II	II	да	2, 3	
<i>Nyctalus noctula</i>	Ръждив вечерник	IV	LC	LC	II	II		3	
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Кафяво прилепче	IV	LC	LC	III	II	да	3	
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Малко кафяво прилепче	IV	-	LC	II	II	да	3	
<i>Plecotus auritus</i>	Кафяв дългоух прилеп	IV	NT	LC					
<i>Rhinolophus euryale</i>	Южен подковонос	II, IV	VU	NT	II	II	да	2, 3	
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Голям подковонос	II, IV	EN	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Малък подковонос	II, IV	LC	LC	II	II	да	2, 3	
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Дива коза	II, IV	EN	LC	III			2, 3	
<i>Sciurus vulgaris</i>	Катерица			LC	III				
<i>Sorex araneus</i>	Обикновена кафявозъбка			LC	III				
<i>Sorex minutus</i>	Малка кафявозъбка			LC	III				
<i>Spermophilus citellus</i>	Лалугер	II, IV	VU	VU	II			2	
<i>Sus scrofa</i>	Дива свиня			LC	III				
<i>Tadarida teniotis</i>	Булдогов прилеп	IV	DD	LC	II	II	да	3	
<i>Ursus arctos</i>	Мечка	II, IV	EN	LC	II			2, 3	1 и 2
<i>Vespertilio murinus</i>	Двувътен нощник	IV	LC	LC	II	II	да	3	
<i>Vormela peregusna</i>	Пъстър пор		VU	VU	II			2, 3	

ДМ - Директива 92/43 ЕС

ЧК - Червена книга на България

IUCN – Световен Червен списък 2015.2

БеК - Бернска конвенция

БоК – Бонска Конвенция

EUROBATS – Споразумение за опазване на прилепите

ЗБР – Закон за биоразнообразието

CR - критично застаршени,

EN – застрашени,

VU – уязвими,

NT – почти застрашени,

LC – слабо засегнати,

DD – с недостатъчно данни.